1:45

1:30

1:2,5

1:18

1:15

1:12

1:10

1:7,5

1:6

GUARD TOWER

1:45

Per miniature da 4 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 2.0 mm
Altezza (H): 82.5 mm
Spessore: 4.0 mm



B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 15.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 22.5 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 30.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 35.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 27.5 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 2.0 mm
Altezza (H): 25.0 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 2.0 mm
Altezza (H): 30.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 32.5 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 25.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 25.0 mm
Altezza (H): 1.0 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 20.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 20.0 mm
Altezza (H): 1.0 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 2.0 mm
Altezza (H): 10.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 10.0 mm
Altezza (H): 1.0 mm
Spessore: 2.0 mm

1:30

Per miniature da 6 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 3.0 mm
Altezza (H): 123.75 mm
Spessore: 4.0 mm



B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 22.5 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 33.75 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 45.0 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 52.5 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 41.25 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 3.0 mm
Altezza (H): 37.5 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 3.0 mm
Altezza (H): 45.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 48.75 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 37.5 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 37.5 mm
Altezza (H): 1.5 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 30.0 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 30.0 mm
Altezza (H): 1.5 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 3.0 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 15.0 mm
Altezza (H): 1.5 mm
Spessore: 2.0 mm

1:22,5

Per miniature da 8 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 4.0 mm
Altezza (H): 165.0 mm
Spessore: 4.0 mm



B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 30.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 45.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 60.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 70.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 55.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 4.0 mm
Altezza (H): 50.0 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 4.0 mm
Altezza (H): 60.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 65.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 50.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 50.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 40.0 mm
Altezza (H): 4.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 40.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 4.0 mm
Altezza (H): 20.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 20.0 mm
Altezza (H): 2.0 mm
Spessore: 2.0 mm

1:18

Per miniature da 10 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 5.0 mm
Altezza (H): 206.25 mm
Spessore: 4.0 mm



B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 37.5 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 56.25 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 75.0 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 87.5 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 68.75 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 5.0 mm
Altezza (H): 62.5 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 5.0 mm
Altezza (H): 75.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 81.25 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 62.5 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 62.5 mm
Altezza (H): 2.5 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 50.0 mm
Altezza (H): 5.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 50.0 mm
Altezza (H): 2.5 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 5.0 mm
Altezza (H): 25.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 25.0 mm
Altezza (H): 2.5 mm
Spessore: 2.0 mm

1:15

Per miniature da 12 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 6.0 mm
Altezza (H): 247.5 mm
Spessore: 4.0 mm



B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 45.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 67.5 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 90.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 105.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 82.5 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 6.0 mm
Altezza (H): 75.0 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 6.0 mm
Altezza (H): 90.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 97.5 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 75.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 75.0 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 60.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 60.0 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 6.0 mm
Altezza (H): 30.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 30.0 mm
Altezza (H): 3.0 mm
Spessore: 2.0 mm

1:12

Per miniature da 15 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 7.5 mm
Altezza (H): 309.375 mm
Spessore: 4.0 mm

B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 56.25 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm

C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 84.375 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 112.5 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 131.25 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 103.125 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 7.5 mm
Altezza (H): 93.75 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 7.5 mm
Altezza (H): 112.5 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 121.875 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 93.75 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 93.75 mm
Altezza (H): 3.75 mm
Spessore: 2.0 mm

N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 75.0 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 75.0 mm
Altezza (H): 3.75 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 7.5 mm
Altezza (H): 37.5 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 37.5 mm
Altezza (H): 3.75 mm
Spessore: 2.0 mm

1:10

Per miniature da 18 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 9.0 mm
Altezza (H): 371.25 mm
Spessore: 4.0 mm



B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 67.5 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 101.25 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 135.0 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 157.5 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 123.75 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 9.0 mm
Altezza (H): 112.5 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 9.0 mm
Altezza (H): 135.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 146.25 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 112.5 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 112.5 mm
Altezza (H): 4.5 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 90.0 mm
Altezza (H): 9.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 90.0 mm
Altezza (H): 4.5 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 9.0 mm
Altezza (H): 45.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 45.0 mm
Altezza (H): 4.5 mm
Spessore: 2.0 mm

1:7,5

Per miniature da 24 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 12.0 mm
Altezza (H): 495.0 mm
Spessore: 4.0 mm

B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 90.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 135.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 180.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 210.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 165.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 12.0 mm
Altezza (H): 150.0 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 12.0 mm
Altezza (H): 180.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 195.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 150.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 150.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 120.0 mm
Altezza (H): 12.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 120.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 12.0 mm
Altezza (H): 60.0 mm
Spessore: 4.0 mm



Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 60.0 mm
Altezza (H): 6.0 mm
Spessore: 2.0 mm

1:6

Per miniature da 30 cm



A

Trave di sostegno

Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 15.0 mm
Altezza (H): 618.75 mm
Spessore: 4.0 mm

B

Trave laterale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 112.5 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



C

Trave frontale

Totale elementi: 8

MISURE

Larghezza (W): 168.75 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



D

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 225.0 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



E

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 262.5 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



F

Trave inclinata

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 206.25 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



G

Trave di sostegno frontale

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 15.0 mm
Altezza (H): 187.5 mm
Spessore: 4.0 mm



H

Trave di sostegno posteriore

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 15.0 mm
Altezza (H): 225.0 mm
Spessore: 4.0 mm



I

Trave inclinata della tettoia

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 243.75 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



L

Trave sostegno recinzione e struttura

Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 187.5 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



M

Trave sostegno recinzione 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 187.5 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 2.0 mm



N

Trave sostegno recinzione e struttura laterale
Totale elementi: 4

MISURE

Larghezza (W): 150.0 mm
Altezza (H): 15.0 mm
Spessore: 4.0 mm



O

Trave sostegno recinzione laterale 2mm
Totale elementi: 2

MISURE

Larghezza (W): 150.0 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 2.0 mm



P

Paletto anteriore

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 15.0 mm
Altezza (H): 75.0 mm
Spessore: 4.0 mm

Q

Trave paletto anteriore 2mm

Totale elementi: 1

MISURE

Larghezza (W): 75.0 mm
Altezza (H): 7.5 mm
Spessore: 2.0 mm

Il progetto presentato fa riferimento ad uno o più elementi presenti all'interno del seguente video:

TUTORIAL COSTRUIRE UNA TORRE DI GUARDIA #45

Tutti i contenuti elencati all'interno del presente documento, sono di proprietà di **Modellismo Fantasy.** E' possibile stampare, riprodurre, copiare e condividere il presente documento lasciandone, però, inalterata ogni sua parte, compresi i riferimenti alla proprietà (leggasi: link al canale in piè di pagina).

Tutti gli elementi identificati da un titolo di colore nero, possono essere utilizzati come dime in quanto rappresentati nelle dimensioni specificate nel documento.
Gli elementi che presentano un titolo BLU, invece, per ragioni di spazio, sono stati ridimensionati graficamente; di questi fare riferimento esclusivamente alle misure specificate.

Nel caso in cui si desideri avere il documento con le misure riproporzionate sulla base di una scala o di una dimensione di statua, non presente in elenco, è possibile farne richiesta scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@modellismofantasy.it